

KĄTOWNIKI OCHRONNE

Kątownik czarny typu A
Charakterystyka: średnio – twardy
Rozmiar: 90 x 90 x 135mm
Przeznaczenie: uniwersalne
Szerokość na pas max 80 mm



Kątownik czarny PTNT
Charakterystyka: średnio – twardy
Rozmiar: 170 x 130 x 145mm
Przeznaczenie: uniwersalne
Szerokość na pas max 60mm



Kątownik czarny typ TTG 1
Charakterystyka: bardzo twardy
Rozmiar: 185 x 145 x 150mm
Przeznaczenie: kręgi papieru, folii, kartonu
Szerokość na pas max 60 mm



Kątownik czarny typ TTG 2
Charakterystyka: średnio – twardy
Rozmiar: 185 x 145 x 150mm
Przeznaczenie: uniwersalne
Szerokość na pas max 60 mm



Kątownik biały typ TTG 3

Charakterystyka: twardy

Rozmiar: 185 x 145 x 150mm

Przeznaczenie: uniwersalne

Szerokość na pas max 60 mm



Kątownik zielony typ TTG 4

Charakterystyka: twardy

Rozmiar: 190 x 150 x 160mm

Przeznaczenie: kręgi papieru, folii, kartonu

Szerokość na pas max 60 mm



Kątownik czarny typ Long

Charakterystyka: twardy

Dostępny w trzech rozmiarach

Rozmiar: 185 x 185 x 400/800/1.150mm

Przeznaczenie: stal, beton, płyty karton – gips



Kątownik pomarańczowy

Charakterystyka: bardzo twardy

Rozmiar: 190 x 190 x 1.000 – 6.000mm

Przeznaczenie: długie konstrukcje ze stali i betonu




Kątownik pod taśmy bandujące PP i PE

Charakterystyka: średnio twardy

Rozmiar: różne

Przeznaczenie: uniwersalne



Kątownik metalowy L

Charakterystyka: bardzo twardy

Rozmiar: 115 x 135 x 150mm

Przeznaczenie: uniwersalne

Szerokość na pas max 75 mm



Kątownik metalowy XL

Charakterystyka: bardzo twardy

Rozmiar: 120 x 120 x 195mm

Przeznaczenie: uniwersalne

Szerokość na pas max 80 mm

Adres: **Pro-Trans**
Maciej Sobieszek
ul. Budy 3A/5
01-466 Warszawa

Biuro Handlowe: **Pro-Trans**
ul. Poznańska 194
05-850 Ożarów Mazowiecki
Phone: +48227210452
e-mail: info@pro-trans.pl
www.pro-trans.pl